

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS V


FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE
EUCNEMIDAE, ELATERIDAE



[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV
páginas 226 á 260]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata



PARS V

FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE
EUCNEMIDAE, ELATERIDAE



[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV)
páginas 226 á 260]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero

PARS V

Fam. BUPRESTIDAE

Acherusia Cast. et Gory

Kerremansi Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911 [1].	* Corrientes.

Polycesta Sol.

excavata Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 149.	* Córdoba, Catamarca, Mendoza, Misiones.

Acmaeodera Eschsch.

asperata Reed, An. Univ. Chile, XXXVIII, 1873, p. 426.	* Catamarca.
mendozana Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911.	* Mendoza.
Richteri Bruch, Ms. l. c.	* Misiones.
sericeiventris Bruch, Ms. l. c.	* Misiones.

Tyndaris Thoms.

Lethierryi Théry, Bull. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 105.	Paraná.
patagica (Berg) *Ptosima patagica* Berg, An. Soc. Cient. Arg., 1885, p. 225. — Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 746.	* Buenos Aires, Patagonia, San Juan.

Ancylotela Waterh.

oculata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1882, p. 173.	* Estrecho de Magallanes.

[1] Hago figurar las especies que he descripto últimamente, las cuales serán publicadas en uno de los próximos números de la revista mencionada.

Epistomentis Sol.

pictus Gory, Mon. Bupr. Suppl., IV, 1841, p. 64, pl. 12, f. 64. var. *vittatus* Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 284.	* Río Negro, Lago Nahuel Huapí, Neuquen.

Pelecopselaphus Sol.

depressus (Fbr.) *Buprestis depressus* Fbr. Syst. Ent., 1774, p. 219. *Buprestis angularis* Schönh. Syn. Ins. App., 1817, p. 119. *Buprestis sulcatus* Thunb. Nov. Act. Acad. Upsal., IX, 1827, p. 44.	* Misiones, Iguazú.

Chrysesthes Sol.

tripunctata (Fbr.) *Buprestis tripunctata* Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 179. *ambigua* Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 122, pl. 21, f. 120. *Steinheili* Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 24.	* Misiones, Iguazú.

Hypoprasis Fairm. et Germ.

Harpago Fairm. et Germ. Rev. Mag. Zool., 1864, p. 260. *magnifica* Phil. An. Univ. Chile, I, 1865, p. 651.	* Neuquen, Lago Lacar.

Euchroma Sol.

gigantea (L.). *Buprestis gigantea* L. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 408. *Buprestis maxima* L. Mus. Acad. Fridr., p. 82. *Buprestis caribana* Voet, Cat. Col., ed. I, 1809, p. 92, pl. 48, f. 1. *Buprestis* var. *Goliath* Cast. et Gory, Mon. Bupr., I, 1836, p. 5, pl. 1, f. 2.	* Misiones, Salta entre Embarcación y Yacaiba, Jujuy (Venturi legit.)

Euchroma columbica Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., VIII, 1837, p. 31.
E. var. *Harperi* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1881, p. 293.

Halecia Cast. et Gory

caesia Gory, Mon. Bupr. Suppl., IV, 1840, p. 114, pl. 20, f. 112. — * Patagonia, (Río Aysen.)

Chalcophora Sol.

liberta (Germ.). — Buenos Aires (ex colec. Berg).
Buprestis liberta Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 38.

Psiloptera Sol.

Subgen. **Psiloptera** s. str.

attenuata (Fbr.). — * Misiones (frontera brasilera).
Buprestis attenuata Fbr. Ent. Syst., 1794, p. 187.
Psiloptera filiola Chevr. Silb. Rev. Ent., V, 1838, p. 64.
pardalis (Cast. et Gory) — * Misiones (Iguazú).
Buprestis pardalis Cast. et Gory, Mon. Bupr., I, 1836, p. 26, pl. 6, f. 26.
humerosa Chevr. Silb. Rev. Ent., V, 1838, p. 64.

Subgen. **Lampetis** Spin.

aeneopicea (Kerr.) — * Misiones, Posadas.
Psiloptera aeneopicea Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, XXVII, p. 505.
argenteosparsa (Perty). — * Misiones.
Buprestis argenteosparsa Perty, Delect. Anim. art., 1830, p. 18, pl. 4, f. 10.
Baeri Keer. Mon. Buprest., T. V. 1910, p. 108. — * Tucumán.
Batesi (Saund.). — Buenos Aires.
Psiloptera Batesi Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., 1869, p. 4, pl. 1, f. 3.
callimicra (Kerr.). — * Tucumán.

Psiloptera callimicra Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 506.	
corynthia (Fairm.).	* Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca.
Psiloptera corynthia Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 264.	
cupriventris Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 288.	Argentina.
derosa (Gory)	Córdoba.
Buprestis derosa Gory, Mon. Bupr. Suppl., IV, 1840, p. 44, pl. 16, f. 91.	
Psiloptera marginella Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, 1893, p. 506.	
Desmaresti Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 30.	* Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán.
dumetorum (Gory)	* Tucumán.
Buprestis dumetorum Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 90, pl. 15, f. 86.	
instabilis (Cast. et Gory)	* Chaco, Misiones.
Buprestis instabilis Cast. et Gory, Mon. Bupr., I, 1836, p. 31, pl. 8, f. 35.	
Buprestis variabilis Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., VIII, 1837, p. 47.	
plagiata (Gory)	* Córdoba, Mendoza, San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero.
Buprestis plagiata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 84, pl. 14, f. 80.	
Psiloptera cupreofossa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 265.	
platensis Thoms. Typ. Buprest. app. I*a*, 1879, p. 10.	La Plata.
tucumana (Guér. et Perch.).	* Paraná, E. Ríos, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Sgo del Estero.
Buprestis tucumana Guér. et Perch. Gén. Ins., 1835, nº 2, pl. 6.	
Buprestis Lacordairei Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1836. p. 35, pl. 8, f. 40.	
viridiaenea (Burm.).	Pampas.
Psiloptera viridiaenea Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 371.	

Ectinogonia Spin.

americana (Herbst)	* Mendoza, San Luis.
Psiloptera americana Herbst, Col., IX, 1801, p. 107, pl. 148, f. 3.	

Psiloptera Germaini Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 266.

Buqueti Spin. Ann. Soc. Ent. Fr., 1837, p. 112. — * Neuquen, Lago Lacar.

Buprestis Dufouri Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1836, p. 107, pl. 27, f. 147.

denticollis (Fairm.). — * Mendoza.

Psiloptera denticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 267.

Chalcopoecila Thoms.

Leyboldi (Steinh.). — Mendoza.

Psiloptera Leyboldi Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 563.

ornata (Gory). — * Mendoza, San Luis, Catamarca.

Psiloptera ornata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 93, pl. 16, f. 90.

Halecia elegans Phil. Stett. Ent. Zeit., 1860, p. 145.

Psiloptera impressa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p.

Pygicera Kerr.

scripta (Cast. et Gory). — * Río Negro, Nahuel Huapí.

Buprestis scripta Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1837, p. 139, pl. 34, f. 190.

Gaudichaudi Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 479, pl. 12, f. 8.

Pterobothris Fairm. et Germ.

corrosus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 714, pl. 15, f. 2. — * Chubut.

Tylauchenia Burm.

compacta Berg, An. Univ. Bs. Aires, 1889, VI, p. 152. — Córdoba.

crassicollis (Cast. et Gory). — * Córdoba, Catamarca.

Buprestis crassicollis Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1837, p. 113, pl. 29, f. 156.

guttulata (Fairm.). — * Catamarca.

Tyndaris guttulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 738.	
irrorata (Gory).	Mendoza, Córdoba.
Ptosima irrorata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 72, pl. 13, f. 70.	
Tyndaris attenuatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 261.	
sphaericollis (Cast. et Gory).	Córdoba.
Buprestis sphaericollis Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1837, p. 40, pl. 10, f. 49.	
vittipennis Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 747.	* Catamarca.

Melanophila Eschsch.

bahiana Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 14.	* Tucumán.
orientalis (Burm.).	* Tucumán, Chaco santafecino.
Anthaxia orientalis Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 373.	
albovillosa Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1899, p. 331. — Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 747.	

Trigonogenium Har.

angulosum (Sol.).	Mendoza. Cordillera,
Trigonophorus angulosus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 496, pl. 12, f. 7.	
Anthaxia ruginosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. 624.	
Anthaxia rugifer Redtb. Reise Novara Col., II, 1867, p. 88.	

Tetragonoschema Thoms.

Joergenseni Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911	* Mendoza.
purpurascens Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., VI, 1897, p. 15.	* Catamarca, Mendoza.
undata (Steinh.)	San Luis, Mendoza.
Pachypyga undata Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 564.	

Anthaxia Eschsch.

Bruchi (Kerr. mss.) Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 748.	* Buenos Aires, Catamarca.
concinna Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1837, p. 88. *optata* Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 296, pl. 50, f. 391.	* Buenos Aires, Río Negro, Neuquen.
cupripes Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 717.	* Río Negro, Neuquen.
marginicollis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 502, pl. 12, f. 10.	* Río Negro, Neuquen, Chubut.
verecunda Erichs. Nov. Act. Leop. Acad. Suppl., 1834, p. 229.	* Río Negro, Nahuel Huapí.

Agrilaxia Kerr.

brunneipennis (Kerr.). *Anthaxia brunneipennis* Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 299.	* Córdoba.
canaliculata (Kerr.). *Anthaxia canaliculata* Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.	Argentina.
coriacea (Kerr.). *Agrilus coriaceus* Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.	Argentina.
decipiens (Burm.). *Agrilus decipiens* Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 385.	Buenos Aires, Córdoba.
maculicollis (Kerr.). *Anthaxia maculicollis* Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.	Argentina.
plana (Kerr.). *Anthaxia plana* Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 302.	* Tucumán.
vitticollis (Gory). *Agrilus vitticollis* Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 215, pl. 35, f. 205.	Buenos Aires.

Curis Cast. et Gory

bella (Guér.). — * Río Negro, Neuquen, Chubut.
Anthaxia bella Guér. Voy. Duperr. Ent., II, 1830, p. 66, pl. 2, f. 11.

bimaculata (Gory). — * Mendoza, Buenos Aires, Chaco.
Anthaxia bimaculata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 298, pl. 50, f. 293.
Curis hemiptera Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 374.
Anthaxia debilipennis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 563.

Chrysobothris Eschsch.

aurocincta Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 382. — Tucumán.

consanguinea (Cast. et Gory). — Misiones (ex-colec. Berg).
Colobogaster consanguinea Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 10, pl. 2, f. 8.

cordobensis Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 55, pl. 10, f. 75. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872. — Córdoba.

cupreipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 262. — * Córdoba, Mendoza.

Desmaresti (Cast. et Gory). — * Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca.
Buprestis Desmaresti Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1836, p. 34, pl. 8, f. 39.
Chrysobothris maxima Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 378.
Chrysobothris Lacordairei Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 30.

generosa Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 28, pl. 6, f. 40. — * Buenos Aires.

holochalcea Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 380. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones.
platensis Kerr. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst., XIX, 1902, p. 60. — Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 749.

laticollis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 379. — * Misiones.

myia Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 166, pl. 28, f. 161. — Patagonia.

polyspilota Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 382. — Paraná, Entre Ríos.

rugosa Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 54, pl. 10, f. 74.	Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Tierra del Fuego.
magellanica Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 183, pl. 31, f. 179.	
taciturna Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 36.	Buenos Aires.

Actenodes Lac.

costipennis (Cast. et Gory).	* Misiones.
Buprestis costipennis Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 3, pl. 1, f. 3.	

Conognatha Eschsch.

magellanica (Fairm.).	* Tierra del Fuego, Estr. de Magallanes.
Stigmodera magellanica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 491.	

Pithiscus Sol.

Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 202.	* Río Negro (Nahuel Huapí).
erratus (Fairm.).	* Neuquen.
Stigmodera errata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. 627.	
Stigmodera chilensis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 733, pl. 15, f. 13.	
fascipennis (Kerr.).	Chaco.
Conognatha fascipennis Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, p. 339.	
Gounellei Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 201.	Argentina ?
nigrocoeruleus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 201.	Argentina ?
paranaënsis (Saund.).	Paraná.
Conognatha paranaënsis Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872, p. 251, pl. 6, f. 3.	
principalis (Cast. et Gory).	Misiones.
Stigmodera principalis Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 54, pl. 15, f. 80.	
punctifer Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1838, p. 65, pl. 15, f. 81.	

superbus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1838, p. 66, pl. 15, f. 82.
Klugi Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 137, pl. 24, f. 13.
propinguus (Burm.). Corrientes.
Conognatha propingua Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 376.

Dactylozodes Chevr.

alternans Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 80. Patagonia, Mendoza.
Zemina pudibunda Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 6, pl. 2, f. 9.
Bomplandi Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. * Misiones.
Bruchi Kerr. Genera insectorum Buprest., 1903, p. 215. * Neuquen.
Brullei (Cast. et Gory). Mendoza.
Zemina Brullei Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 4, pl. 2, f. 5.
Chevrolati Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 47. Buenos Aires.
confusa Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 273. Patagonia.
Zemina conjuncta Gory, Mon. Buprest., IV, 1841, p. 197, pl. 33, f. 189 *bis*.
conjuncta Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 52. Patagonia.
Zemina vittata Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 5, pl. 2, f. 6.
Zemina bivittata Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 483.
cuyana? Phil. Germain, An. Univ. Santiago de Chile, 1907, p. 23. Mendoza.
dispar Kerr. Genera insectorum Buprest., 1903, p. 215. * Tucumán.
Fairmairei Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 46. * Misiones.
humeralis (Gory). Patagonia.
Zemina humeralis Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 199, pl. 33, f. 191.
Joergenseni Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. * Misiones.
jucundissima (Gory). Argentina (Montevideo).
Zemina jucundissima Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 198, pl. 33, f. 190.

Stigmodera cribricollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 722, pl. 15, f. 8.

Leyboldi Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872. p. 565. — Mendoza.

morosa (Cast. et Gory). — Patagonia.

Zemina morosa Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 5, pl. 2, f. 7.

picta (Cast. et Gory). — Mendoza.

Zemina picta Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 3.

Zemina rubronotata Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 486.

Zemina cribellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 263.

quadrifasciata (Mannerh.). — * Misiones, Paraná, Corrientes, Patagonia, Mendoza.

Lasionota quadrifasciata Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., IX, 1837, p. 62.

Dactylozodes tetrazona Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 80.

Zemina Orbignyi Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 2.

Zemina quadrizonata Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 150.

Spegazzinii Bruch, Ms. Deutsch, Ent. Zeit., 1911. — * Mendoza.

stenoloma Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 315. — Mendoza.

tricolor (Fairm.). — * Mendoza, Neuquen.

Conognatha tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 264.

Hyperantha Mannerh.

haemorrhoa Fairm. Rev. Zool., 1851, p. 348. — * Tucumán, Catamarca.

pygmaea Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., VI, 1897, p. 46. — Buenos Aires.

signaticollis Desm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 19. pl. 1, f. 2. — * Córdoba, Santiago del Estero.

Stempelmanni Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 154. — * Córdoba, Tucumán, Mendoza.

vittaticollis Desm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 19, pl. 1, f. 1. — Tucumán.

Corydon H. Deyr.

aeneus Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 749. * Misiones.
nitidicollis (Cast. et Gory). * Tucumán.
Coraebus nitidicollis Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 18, pl. 4, f. 28.

Amyia Thoms.

punctipennis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XI, 1887, p. 447. Paraná, Argent.?

Diadora Kerr.

argentina Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. * Tucumán.

Amorphosoma Cast.

penicillatum (Klug). * Misiones, Iguazú.
Agrilus penicillatus Klug, Ent. Bras., vol. II, 1829, p. 429, pl. 40, f. 12.

Amorphosternus H. Deyr.

Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 256. * Tucumán, Tafí viejo.

Stenogaster Sol.

globithorax Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 201, pl. 33, f. 192. * Salta, Jujuy.
irroratus Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 3. * Formosa, Misiones.

Agrilus Steph.

aenescens Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. * Formosa.
anguinus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 267. * Tucumán.
= *spiniger* Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 10, pl. 2, f. 10.

angustus (Chevr.). — Corrientes.
Stenogaster angustus Chevr. Col. Mex. Cent., II, 1835, p. 137.
propinquus Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1837, p. 95.
multinotatus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 62, pl. 14, f. 81.

argentinus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 271. — * Buenos Aires.

aurocephalus Gory, Mon. Buprest., Suppl., IV, 1841, p. 218, pl. 36, f. 209. — * Chaco.

bellicus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 269. — Argentina ? (Montevideo).

Bergi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 274. — * Tucumán, Salta, Misiones.

Blanchardi Saund. Cat. Buprest., 1871, p. 115, nº 59. — Buenos Aires Patagonia.
ater Blnch. Voy. D'Orb. Ent., 1846, p. 154.

bonariensis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. — * Buenos Aires.

Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. — * Tucumán.

Caroli Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 273. — * Tucumán, Salta.

chrysostictus (Klug). — * Buenos Aires, Corrientes.
Buprestis chrysostictus Klug, Ent. Brasil, 1827, p. 7, pl. 40, f. 6.
argutulus Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1837, p. 109.

dilaticornis Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 86. — * Misiones.

fasciatus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 273. — * Tucumán.

fossifer Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 272. — Entre Ríos ?
foveicollis Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. VII.

frigidus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 254, pl. 42, f. 247. — Mendoza.
insanus Gory, l. c., 1841, p. 255, pl. 42, f. 258.
mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 565.

fulvolineatus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 269. — Corrientes.

flavolineatus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 61, pl. 13, f. 79.

leucostictus (Klug). * Catamarca.

Buprestis leucostictus Klug, Entom. Brasil, 1827, p. 9, pl. 40, f. 8.

albomaculifer Saund. Cat. Buprest., 1871, p. 115, nº 70.

multispinosus (Klug). * Salta.

Buprestis multispinosus Klug, Entom. Brasil, 1827, p. 8.

prolongatus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1835, p. 9. pl. 2, f. 9.

neuquensis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 269. * Neuquen, Lago Lacar.

nobilis Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 383. Tucumán.

obscuripennis Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 260, pl. 60, f. 253. Paraná.

omissus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. * Misiones, Iguazú.

pauperculus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 262, pl. 44, f. 256. * Entre Ríos.

percautus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 271. * Buenos Aires.

perplexus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 386. Paraná, Entre Ríos.

piliferus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 112. Buenos Aires.

praecipuus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 60. * Misiones.

puellus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 24, pl. 5, f. 29. * Córdoba, Mendoza.

ruficollis (Fbr.) Mant. Ins., vol. I, 1787, p. 184. Patagonia.

rugosicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 154. Patagonia.

saltensis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 267. * Salta, Tucumán.

Shiptoni Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. * Tucumán.

sulphurifer Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 384. Paraná, Entre Ríos.

thoracellus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 59, pl. 13, f. 77. * Buenos Aires.

squameus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 108.

thoracicus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 58, pl. 13, f. 16. * Misiones, Posadas.

tucumanus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 267. — * Tucumán, Tafí viejo.
verutus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 67. — * Tucumán.

Geralius Harold

distinctus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 340. — * Tucumán.

Paragrilus Saund.

abjunctus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Buenos Aires.
Bergi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Buenos Aires.
brasiliensis (Cast. et Gory). — * Buenos Aires,
Agrilus brasiliensis Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 69, pl. 15, f. 92.
Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Tucumán, Catamarca.
credulus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 54. — * Salta.
sulcicollis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Tucumán.

Bergidora Kerr.

picturella (Kerr.). — * Buenos Aires, Chaco santafecino.
Acmaeodera picturella Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. VI.

Pachyschelus Sol.

atratus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XL, 1896, p. 322. — * Misiones, Posadas.
Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 318. — * Formosa.
circumscriptus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 318. — * Formosa.
hexagonalis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 319. — * Misiones, Iguazú.
nigerrimus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 320. — * Misiones, Alto Paraná.

transversus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 320. — * Alto Paraná.

undularius (Burm.). — * Buenos Aires.
Brachys undularia Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 387.

vicinus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 320. — * Misiones, Chaco santafecino.

viridicollis Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 343, pl. 58, f. 339. — * Tucumán.

Lius H. Deyr.

Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 323. — * Alto Paraná, Iguazú.

castor Saund. Ent. Month. Mag., vol. XIII, 1876, p. 49. — Paraná, Argent. ?

modestus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 141. — * Misiones, Iguazú.

pollux Saund. Ent. Month. Mag., vol. XIII, 1876, p. 48. — Paraná, Argent. ?

tucumanus (Kerr.). — * Tucumán.
Brachys tucumanus Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. VI.

Brachys Sol.

acutus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 326. — * Formosa.

vicinus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 325. — * Misiones, Tucumán.

Taphrocerus Sol.

angustus (Gory). — * Salta.
Brachys angustus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 338, pl. 57, f. 333.

argentinus Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 750. — * Tucumán.

elongatus (Gory). — * Entre Ríos.
Brachys elongatus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 327, pl. 55, f. 320.

tenellus (Gory). — * Buenos Aires.
Brachys tenellus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 334, pl. 56, f. 328.

Callimicra H. Deyr.

cyanea Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 146. * Misiones.
taciturna (Gory). * Tucumán.
Coraebus taciturnus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 280, pl. 46, f. 273.

Géneros: 46 ; especies 189.

Fam. TRIXAGIDAE

Troscus Latr.

Schaumi Bonv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 352, pl. 8, f. 1. * Buenos Aires.

Lissomus Dalm.

punctulatus Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 14. * Misiones, Alto Paraná, Tucumán.
cribratus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1, 1829, p. 31.
Lacordairei Gerst. Linn. Ent., 1860, p. 143.

Géneros : 2 ; especies : 2.

Fam. MONOMMIDAE

Hyporrhagus Thoms.

Bonvouloiri Thoms. Phys., I, 2, 1867, p. 129. Argentina ?

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. EUCNEMIDAE

Gastraulacus Guér.

bisulcatus (Latr.). * Formosa.
Galba bisulcata Latr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 133.

G. atratus Guér. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 188, pl. 6, f. 50-52.

Adelothyreus Bouv.

flavosignatus Bouv. Mon. Ann. Soc. Ent. Fr., 1870, pl. 30, f. 1. * Buenos Aires.

Pterotarsus Eschsch.

(**Lissothyreus**) histrio Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, pl. 12, f. 2 a-b. — Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 194. * Misiones, Alto Paraná.
tuberculatus Luc. Voy. Cast., 1857, p. 69.
var. brasiliensis Cast. Silb. Rev., III, p. 174.

Thylacosternus Bouv.

Walkenaeri (Guér.). * Misiones.
Pterotarsus Walkenaeri Guér. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 196, pl. 6, f. 72.

Lamesis Westw.

suturalis Westw. Tijdschr. Ent., XXVI, p. 68, pl. 3, f. 8-9-13. Argentina.

Géneros : 5 ; especies : 5.

Fam. **ELATERIDAE**

Adelocera Latr.

chilensis (Sol.). * Neuquen (Lago Lacar)
Agrypnus chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 7. pl. 13, f. 1.
vitticollis Fairm. et Germ. Rev. et Mag. Zool., 1860, p. 268. * Neuquen.
crux R. A. et A. H. E. Phil. Stett. Ent. Zeit., XX, 1860, p. 247.

Dilobitarsus Latr.

lignarius Cand. Mon. Elat., I, 1857, p. 80. * Buenos Aires.

Hemirrhipus Latr.

elegantissimus Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 20.
var. Hougeti Cand. Elat. Nouv., IV, 1888, p. 12. — Ann. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 7.
fascicularis (Fbr.). * Tucumán.
Elater fascicularis Fbr. Mant., I, 1787, p. 171.

Chalcolepidius Eschsch.

limbatus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 33. * Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán.
porcatus Oliv. Ent., II, 31, p. 14, pl. 7, f. 74.
striatus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1790, p. 226.
zonatus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32. * Misiones (Frontera brasilera).

Semiotus Eschsch.

distinctus (Herbst) Käfer, X, p. 5, pl. 159, f. 3. * Misiones.
inermis Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, p. 383.
luteipennis Guér. Voy. Favorite, 1838, p. 20, pl. 228, f. 2. * Río Negro, Neuquen.
suturalis (Fbr.). * Misiones, Alto Paraná.
Elater suturalis Fbr. Ent. Syst. II, 1791, p. 224.
angulatus Drury Illustr. exot. Ins., III, pl. 47, f. 5.

Crepidius Cand.

castaneus (Blnch). * Corrientes.
Dicrepidius castaneus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 132.
flabellifer (Erichs.). Wiegm. Arch. f. Naturg., I, 1847, p. 77. * Buenos Aires.

Heterocrepidius Guér.

marginatus Cand. Elat. Nouv., IV, 1896, p. 28. Paraná.
rufus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 566. San Luis.

Anoplischius Cand.

bicarinatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 62. Misiones.
brevipes Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 101. Argentina.
flavescens Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 102. * Mendoza.
mutabilis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 51. * Buenos Aires, Bahía Blanca.
var. Discrepidius maculicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 132.
pubescens Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 75. * Buenos Aires.
ripurus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 60. * Tucumán.

Dicrepidius Eschsch.

ramicornis (P. de Beauv.) * Chaco, Formosa.
ramicornis P. de Beauv. Ins., I, 1805, p. 10, pl. 7, f. 3.
Dicrepidius pectinicornis Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 10.

Ischiodontus Cand.

crassiusculus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 106. * Tucumán.
fatuellus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 118. * Argentina, Buenos Aires.
lateralis Cand. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 84. * La Plata.
rubiginosus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 107. Córdoba.
testaceus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 56. * Buenos Aires.
unicolor (Blnch.) * Buenos Aires, Corrientes.
Dicrepidius unicolor. Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 133.
D. magnicornis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 133.

Monocrepidius Eschsch.

abreviatus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 229. * Misiones.
bellus (Say) Proced. Acad. Nat. Sc. Philad. III, p. 168. * Buenos Aires.
variegatus Steinh. Col. Hefte, 1875, p. 123.
bigatus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 223. Argentina.
brunnipennis Cand. Mon. Elat. II, 1859, p. 257. * Buenos Aires.
cincticollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 119. Tucumán.

decorus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 267.	* Buenos Aires, Paraná, Tucumán.
Drakei Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 99.	* Tucumán, Santiago del Estero.
figuratus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1897, p. 100.	Argentina.
fimbriatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 119.	Mendoza.
fuscofasciatus Eschsch. Thon. Arch. Ent., 1829, p. 138.	Córdoba, Corrientes, Tucumán.
pugionatus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 223.	
Germari Boh. Res. Eugen., 1858, p. 67.	* Buenos Aires, Córdoba.
insignis Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 214.	
heteroderoides Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 657.	San Luis.
incultus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 256.	* Tucumán.
insulsus Cand. Elat. Nouv. Fasc. V, 1895, p. 26.	* Santa Fe, Chaco, Misiones.
leucophaeatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 201.	* Salta, Tucumán, Jujuy.
malleatus (Germ.).	* Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones.
Elater malleatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 50.	
formosus Cast. Hist. Nat. Ins., II, p. 232.	
nigrosuturalis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 117.	Córdoba.
pertusus Cand. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1878, p. 76.	Mendoza.
pictus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 267.	* Tucumán.
posticus (Eschsch). Entomogr., 1822, p. 76.	* Buenos Aires.
propinquus Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 26.	* Santiago del Estero.
pseudoscalaris Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 98.	* Santa Fe, Chaco, Catamarca, Tucumán.
ruficornis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 114.	Mendoza.
scalaris (Germ.).	* Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Misiones, Tucumán, Patagonia.
Elater scalaris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 47.	
oblongo punctatus Blnch. Voy D'Orb., 1843. p. 135.	
truncatus Cand. Elat. Nouv., II, 1859, p. 78.	Argentina ?

Aeolus Eschsch.

basilaris Schw. Deutsch. Ent. Zeit, 1906, p. 131.	Misiones.
elegantulus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 268.	Buenos Aires.
lateralis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 567.	Buenos Aires.
melliculus Cand. Mon., Elat., II, 1859. p. 295, pl. 5, f. 9.	* Buenos Aires, Tucumán.
Moreleti Tarn. Col. Azores, 1860, p. 94.	
var. rubricatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 295.	
Oberndorferi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 67.	Argentina.
pyroplabtus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1892, p. 61.	* Santa Fe.
sordidus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 103.	Chaco santafecino.
tropicalis Camp. Biol. Centr. Am., III, 1895, p. 367, pl. 16, f. 10-11.	* Buenos Aires.

Heteroderes Latr.

caninus (Germ.).	* Catamarca.
Monocrepidius caninus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 231.	
Laurenti Guér. Voy. Favorite, 1838, p. 31.	* Córdoba, Tucumán, Chaco.
rufangulus (Gyllh.).	* Buenos Aires, Patagonia, Mendoza, San Luis.
Elater rufangulus Gyllh. Schönh. Syn. Ins. Append. p. 149.	
asinus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 231.	
H. patagonicus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1872, p. 568.	
azoricus Tarn. Col. Azores, 1860, p. 93.	
H. atlanticus Cand. Elat. Nouv., I, 1868, p. 26.	
vagus Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 32.	* Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán.

Drasterius Eschsch.

pictus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 568.	* Buenos Aires.

pullatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 432. * Buenos Aires, Patagonia.

Grammophorus Sol.

Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p, 71. * Río Negro, Neuquen.

Megapenthes Kiesw.

flavipes Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 135. * Mendoza.

Physorrhinus Eschsch.

erythrocephalus (Fbr.). * Tucumán.
Elater erytrocephalus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1791, p. 241.

Anchastomorphus Camp.

phedrus (Cand.) Mon. Elat., II, 1859, p. 401. * Santiago del Estero.
var. Anchastus crux-nigra Fleut. Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 170.
var. A. Grouvelli Fleut. l. c. 1895, p. 170.

Pomachilius Eschsch.

bipartitus Cand. Elat. Nouv., VI, 1896, p, 50. Chaco.
centralis Cand. Elat. Nouv., VI, 1896, p. 50. Chaco.
crassiusculus Cand. Mon. Elat., III, 1860, p. 29. * Buenos Aires, Tucumán.
fulvescens Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 73. * Buenos Aires.
granulipennis Cand. Mon. Elat., III, 1860, p. 39. * Tucumán.
subfasciatus (Germ.). * Formosa.
Elater subfasciatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 50.

Stibadoderus Burm.

murinus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 272. Patagonia, Santa Cruz.

Parapomachilius Schw.

cosmesoides Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 140. — * Mendoza.

Agrypnella Camp.

squamifer (Cand.).
Cryptohypnus squamifer Cand. Elat. Nouv., I, 1868, p. 38.
Heterostethus pictus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 147.

Hypnoides Steph.

magellanicus (Em. Blnch.). — Tierra del Fuego.
Agriotes magellanicus Em. Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 90, pl. 6, f. 12.
Corymbites fuegensis Fairm. Naturaliste, 1885, p. 11. — Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 46.

Monadicus Cand.

Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 142. — * Buenos Aires.

Aptopus Eschsch.

agrestis (Erichs). — * Chaco, Misiones.
Cardiophorus agrestis Erichs. Zeitschr. f. Ent., vol. II, 1840, p. 331.
angusticollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 143. — Mendoza.

Horistonotus Cand.

Bruchi (Schw.). — * Salta, Tucumán.
Triplonychus Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 144.
canescens Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 568. — San Luis, Mendoza.
castaneus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569. — * Mendoza, S. Luis, Catamarca.
exoletus Erichs. — * Corrientes.

Cardiophorus exoletus Erichs. Zeitschr. f. Ent., vol. II., 1840, p. 325.	
farinosus Cand. Mém. Soc. Zool. Fr., IV, 1891, p. 500. pl. 4, f. 2-3.	Gran Chaco.
luteus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 145.	* Mendoza.
nigricollis Schw. Stett. Ent. Zeit., 1902, p. 265.	* Tucumán.
piceus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 146.	Buenos Aires.
tumidicollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 145.	Mendoza.

Esthesopus Eschsch.

hepaticus (Erichs.).	* Tucumán.
Cardiophorus hepaticus Erichs. Zeitschr. f. Ent., II, 1840, p. 336.	
humeralis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569.	San Luis.

Pyrophorus Illig.

boops Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 69.	Corrientes.
grossicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 141.	
Bruchi Cand. Elat. Nouv., VI, 1895, p. 66.	* Chaco (Córdoba falso).
candelarius Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 59.	* Misiones.
P. diffusus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 61 ♂.	
Elater ignitus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32.	
candens Germ. Zeitschr. f. Entom., II, 1842, p. 65.	* Corrientes, Entre Rios.
planicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 143 ♂.	
var. observator Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 64.	
Candezei Fauv. Bull. Soc. Hist. Nat. Norm., IV, p. 11.	* Corrientes.
clarus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842. p. 18.	* Andes? Argentina.
angustus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 139.	
crassus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 141,	Buenos Aires.
foveolatus Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 63.	Buenos Aires.
Germari Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 48, pl. 1, f. 3.	* Córdoba, Catamarca, Tucumán, Chaco.

illuminans Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 30.	Argentina.
fulvotomentosus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 139.	
helvolus Germ. Zeitschr. f. Ent., 1842, p. 28.	
Janus (Herbst).	* Chaco santafecino.
Elater Janus Herbst, Naturs. d. Käfer, Vol. X, 1851, p. 16.	
Elater speculator Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 147 ♂.	
minor Voet, Col. vol. I, pl. 43, f. 17 ♀.	
leporinus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 47.	Mendoza.
lineatus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 62.	Argentina.
lucernula (Illig.).	* Misiones.
Elater lucernula Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 147.	
luculentus Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 46.	* Misiones.
facifer Germ. l. c. 1842, p. 48.	
nyctolampis Germ. Zeitchr. f. Entom., III, 1842, p. 54.	* Buenos Aires, Córdoba, Corrientes.
gibbicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 142.	
nyctophanus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 12.	Buenos Aires.
Elater noctilucus Eschsch. Thon Arch., II, 1829, p. 32.	
nyctophilus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 51.	Buenos Aires.
ocellatus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 49.	* Mendoza.
variolosus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 29, pl. 14, f. 5.	
conicicollis Fairm. et Germ. Col. Chile, 1860, p. 5.	
Ortizi Cand. Mém. Soc. Ent. Fr., 1891, p. 500, pl. 4, f. 1.	Chaco.
parallelus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 45.	* Buenos Aires, Córdoba, Chaco.
rubripes Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 140.	
pellucens (Eschsch.).	Chaco, Catamarca.
Elater pellucens Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32.	
luscus Cand. Elat. Nouv., IV, 1889, p. 47.	
perspicillatus Germ. Zeitschr. f. Ent., 1842, p. 54.	Buenos Aires.
phosphoreus (Linn.).	* Tucumán.

Elater phosphoreus Linn. Syst. Nat., I, 1842, p. 652.
cinerarius Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 65.

punctatissimus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 138. — * Buenos Aires. Córdoba, Tucumán.
elongatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 137 ♂.
laticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 138 ♀.

pyrophanus (Illig.). — Argentina.
Elater pyrophanus Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, 1807, p. 149.
Elater angusticollis Eschsch. Thon Arch. Entom., I, (2) 1829, p. 32.
P. pyrrhoderus Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 37.
Elater lucens Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 150.
Elater acuminatus Eschsch. Thon Arch. Entom., I, 1829, p. 32.
P. quadraticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 140,
P. lusciosus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 39.
P. acutipennis Cast. Hist. Nat. Anim. art., I, 1835, p. 236.
Elater quadricollis Eschsch. Thon Arch. Ent., I, (2) 1829, p. 32.

pyrotis Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 42. — Argentina.

Hifoides Schw.

semiotides (Schw.). — Río Negro (Nahuel Huapí).
Pyrophorus semiotides Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 154.

Ludius Eschsch.

canaliculatus (Fairm.)[1].
Deromecus canaliculatus Fairm. Naturaliste, 1885, p. 11. — Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 45.

[1] Según Fleutiaux, esta especie debe pertenecer al género *Corymbites* el cual figura en *Gen. Insectorum, Elat.* 1906, p. 220 como sinónimo del gén. *Ludius* Eschsch.

Corymbites Fleutiaux, Rev. chilena de Hist. Nat., 1907. p. 215.

Tibionema Sol.

abdominalis (Guér.). — * Neuquen.
Alaus abdominalis Guér. Voy. Favorite, Mag. Zool., 1839, p. 21, pl. 228, f. 3.

Osorno Cand.

ambiguus Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 100. — Patagonia.

Cardiorhinus Eschsch.

bonariensis Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 277. — Buenos Aires.
humeralis Eschsch. Thon Arch. Ent., 1829, p. 34. — * Misiones.
modestus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 267. — Argentina
plebejus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 258. — * Córdoba.

Trichophorus Muls. et God.

decorus (Germ.).[1] — * Neuquen.
Ludius decorus Germ. Zeitschr. f. Ent., IV, 1843, p. 48.
Cardiorhinus granulosus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 32.
Genomecus ruficollis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 30, pl. 14, f. 6.
Ludius rufithorax F. Phil. An. Univ. Chile, 1887, p. 88.
Amblignathus abdominalis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 30, pl. 14, f. 11.

Cosmesus Eschsch.

atomus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 80. — * Buenos Aires, Tucumán.

[1] Figura en *Gen. Insectorum Elat.*, 1907, p. 260 en el género *Trichophorus*; Fleutiaux *Rev. chilena de Hist. Nat.*, 1907, p. 221, coloca esta especie en el género Ludius y agrega la sinonímia que he mencionado.

bonariensis (Boh.). *Buenos Aires.
Ectinus bonariensis Boh. Res. Eugen, 1858, p. 79.
obtusipennis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569.
Drakei Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 103. Misiones.
fasciatus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 349. *Formosa.
flavipes Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p, 53. Corrientes.
flavovittatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 351. *Buenos Aires.
cruciger Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 79.
minor Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 353. *Buenos Aires.
sulcifrons Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 356. *Buenos Aires.
tricolor Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 60. Buenos Aires.

Paracosmesus Schw.

dimidiatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 345. *Tucumán.

Agriotes Eschsch.

australis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 492. Tierra del Fuego.

Anaspasis Cand.

parallela (Sol.). *Neuquen, Lago Lacar.
Deromecus parallelus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 15.
Anaspasis fasciolata Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 4.
Protelater Fleutiaux Rev. chilena de Hist. Nat., 1907, p. 218.

Géneros : 38 ; especies : 142.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS

DE LAS FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE, EUCNEMIDAE, ELATERIDAE

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES Y SINONÍMIAS

DE LAS FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE, EUCNEMIDAE, ELATERIDAE



